

## **D.13A Zielfernrohrgewehr 5 (ZG 5)**

### **D.13A.1 Waffe**

Zugelassen sind halbautomatische Gewehre, Repetiergewehre und Einzel-ladergewehre mit Zielfernrohr. Das Maximalgewicht der wettbewerbsfertigen Waffe darf 6,5 kg nicht überschreiten.

### **D.13A.2 Schäftung**

Die Schäftung kann beliebig ausgeführt sein. Es gilt jedoch eine maximale Vorderschaftbreite von 76 mm. Eine Hakenkappe ist zulässig.

### **D.13A.3 Abzug**

Die Art des Abzuges ist freigestellt. Jeder mechanische, sichere Abzug darf benutzt werden.

### **D.13A.4 Zielfernrohr**

Es darf mit beliebiger Vergrößerung geschossen werden. Die Wahl des Absehens ist freigestellt.

### **D.13A.5 Munition**

Es ist nur die Verwendung handelsüblicher Munition zulässig.

### **D.13A.6 Kaliber**

Das Kaliber beträgt 5,6 mm Randfeuer (.22 lfb).

### **D.13A.7 Anschlagsart**

Es wird liegend aufgelegt geschossen. Die Waffe darf vor dem Abzugsbügel auf einer Länge von nicht mehr als 150 mm unterstützt werden. Die Verwendung einer beliebigen Benchrestaufflage, sowohl am Vorderschaft als auch am Hinterschaft ist zulässig, solange beide Auflagen nicht miteinander verbunden sind. Die Waffe muss sich frei nach oben aus der Auflage herausnehmen lassen.

### **D.13A.8 Bekleidung**

Zugelassen sind Schiessjacken, -handschuhe und -mützen jeglicher Art.

### **D.13A.9 Schusszahl**

Die Anzahl der Probeschüsse ist beliebig.  
Es werden 25 Wertungsschüsse abgegeben.

### **D.13A.10 Schiesszeit**

Die Schießzeit beträgt 25 min für Aufbau, Probe- und Wertungsschüsse.

### **D.13A.11 Scheibe**

BDMP-Scheibe Nr. 6D.

**D.13A.12 Anzeige**

Die Beobachtung der Scheibe kann mit jedem beliebigen Beobachtungsglas erfolgen.


























**D.13A.13 Scheibenentfernung**





Die Scheibenentfernung beträgt 50 m +/- 0,5 m.

**D.13A.14 Auswertung**

Bei Ringgleichheit wird wie folgt gewertet:

Anzahl der Mouchen, Anzahl der 10er, Anzahl der 9er usw.

 1	 2	 3	 4	 5
 6	 7	 8	 9	 10
 11	 12	 13	 14	 15
 16	 17	 18	 19	 20
 21	 22	 23	 24	 25

Name: \_\_\_\_\_

	x 5	x 6	x 7	x 8	x 9	x 10	x M	T

BDMP-Scheibe Nr. 6  
für ZG 5

